

Magam jest polskim, prywatnym przedsiębiorstwem działającym na rynku od 1975 roku. Nasza siedziba mieści się w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 58/60. Specjalizujemy się w produkcji etykiet tkanych oraz taśm firanowych i zasłonowych. W obu tych dziedzinach zajmujemy pozycję lidera. Zdobyte doświadczenie, wysoko wykwalifikowany personel, najnowocześniejszy park maszynowy oraz najwyższej jakości surowce pozwoliły nam pozyskać wielu kontrahentów w kraju i za granicą. Nigdy nie zapominamy, że nasz sukces zawdzięczamy Klientom. Nasz zespół to ludzie o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, pełni inwencji i zaangażowania w działalność firmy. Współpracując z nami możecie Państwo liczyć na szybką, fachową i miłą obsługę specjalistów, którzy doradzą optymalne rozwiązania. Oferowane przez nas produkty przy atrakcyjnej cenie odpowiadają najwyższym światowym standardom. Gwarantujemy także szybki czas realizacji zamówienia z możliwością dostawy w wyznaczone przez Państwa miejsce. Magam stale uczestniczy w wielu targach w Polsce i za granicą. Firma jest wieloletnim sponsorem imprez i zespołów sportowych, wspiera również działalność WOŚP. W naszej ofercie taśm firanowych znajdziecie Państwo ponad 100 rodzajów taśm o różnej strukturze, podzielonych w zależności od sposobu marszczenia i zastosowania. Oferujemy również akcesoria do firan i zasłon oraz rolet. W przypadku zapotrzebowania na niestandardowy rodzaj taśmy jesteśmy w stanie wykonać każdy wzór na zamówienie. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z pełną ofertą przedstawioną w katalogu.

*Magam is a private Polish company operating in the market since 1975. Our company is located in Poland in Lodz, 6 sierpnia 58/60. We specialize in the production of woven labels and curtain tapes. In both areas we have a leading position. Our experience, highly qualified staff, modern machinery and yarns of the highest quality allow us to win over a lot of customers in Poland and abroad. We will never forget that we owe our success to customers. Our team consists of highly qualified staff with extensive experience, full of creativity and committed to the company. Working with us you can count on fast, professional and friendly specialists who will advise you on the optimal solution. Attractive prices of our products correspond to the highest global standards. We also guarantee fast delivering time with the possibility of delivery to your preferred destination. Magam constantly participates in many trade fairs in Poland and abroad. The company is a long-standing sponsor of events and sports teams. We also support WOSP. We offer over 100 types of tapes in various structures. They are divided into groups according to type of creasing and way of using. We also provide curtain and blind accessories. In case of a request for a non-standard type of tape we are able to produce any design on order. Please take a look at our full offer presented in the catalogue.*



Magam Sp. z o.o.  
Polska, 90-638 Łódź,  
ul. 6 Sierpnia 58/60  
tel. +48 42 633 66 00

[www.magam.pl](http://www.magam.pl)

Sales Department /  
Dział Handlowy  
ext./wew 235  
[handlowy@magam.pl](mailto:handlowy@magam.pl)  
[export@magam.pl](mailto:export@magam.pl)

**TAPES**  
BY **MAGAM**®



# 2<sup>1</sup>.25<sup>2</sup>.250<sup>3</sup>.3<sup>4</sup>

## 1. Rodzaj marszczenia TYPE OF CREASING

- 1 - Smok  
SMOCK PLEATS
- 2 - Ołówek  
PENCIL PLEATS
- 3 - Pojedyncza zakładka  
ONE PLEAT
- 4 - Podwójna zakładka  
TWO PLEATS
- 5 - Potrójna zakładka  
THREE PLEATS
- 6 - Poczwórna zakładka  
FOUR PLEATS
- 7 - Uniwersalne  
UNIVERSAL TAPES
- 8 - V  
V-SHAPED PLEATS
- 9 - Do rolet  
BLIND TAPES
- 10 - Smokoołówek  
SMOCK & PENCIL  
COMBINATION
- 11 - Dekoracyjne  
CREATIVE PLEATS
- 12 - Usztywniające  
STIFFENING TAPES
- 13 - Systemowe  
COMBINED WITH  
SPECIAL ACCESSORIES
- 14 - Na karnisz  
SLIDE ON TAPES
- 15 - Fala  
WAVE
- 20 - Akcesoria  
ACCESSORIES

## 2. Szerokość taśmy WIDTH

- 20 - 2 cm
- 25 - 2,5 cm
- 40 - 4 cm
- 50 - 5 cm
- 60 - 6 cm
- 70 - 7 cm
- 75 - 7,5 cm
- 85 - 8,5 cm
- 100 - 10 cm

## 3. Proporcja marszczenia RATIO

- 000-025 - dowolne / FREE
- 150 - 1:1,5
- 170 - 1:1,7
- 180 - 1:1,8
- 200 - 1:2
- 220 - 1:2,2
- 240 - 1:2,4
- 250 - 1:2,5
- 260 - 1:2,6
- 300 - 1:3
- 350 - 1:3,5

## 4. Rodzaj taśmy TYPE OF TAPE


- 1 - Biała  
WHITE
- 2 - Transparentna  
z białym sznurkiem  
TRANSPARENT  
WITH WHITE CORD
- 3 - Transparentna  
FULL TRANSPARENT
- 4 - Transparentna  
z białym opłotem  
SEMI TRANSPARENT



## 1. Smok SMOCK PLEATS


1.25.250.2

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 2,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



1.25.250.4

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 2,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



1.50.200.1

Marszczenie / **RATIO 1:2**

1.50.250.1

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



1.50.200.2


Marszczenie / **RATIO 1:2**

1.50.250.2

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



1.50.200.3


Marszczenie / **RATIO 1:2**

1.50.250.3

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



1.50.200.4


Marszczenie / **RATIO 1:2**

1.50.250.4

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




**NOWOŚĆ!**

1.60.200.1

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 6 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




**NOWOŚĆ!**

1.60.200.3

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 6 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




14.50.250.2

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



1.75.150.4


Marszczenie / **RATIO 1:1,5**

1.75.200.4

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 7,5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




1.100.200.2

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 10 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




1.100.200.4

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 10 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




14.100.250.3

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 10 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



Przód/Front

Tył/Back

## 2. Ołówek PENCIL PLEATS

2.25.150.1


Marszczenie / **RATIO 1:1,5**

2.25.200.1

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 2,5 cm**

Krażek / **ROLL 50/200 m**



2.25.200.1 - 200 m



2.25.200.1/K - 50 m

2.25.200.1.1

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 2,5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



2.25.200.1.2

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 2,5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




2.25.200.2

Marszczenie / **RATIO 1:2**

Szerokość / **WIDTH 2,5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**






2.100.200.3


2.25.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 2,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




2.25.200.4

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 2,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




2.50.200.1

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




2.50.200.2

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




14.50.200.2

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




2.50.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



2.50.200.4


Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



**NOWOŚĆ!**

2.60.200.1


Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 6 cm  
Krażek / ROLL 50 m



**NOWOŚĆ!**

2.60.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 6 cm  
Krażek / ROLL 50 m




2.75.150.2

Marszczenie / RATIO 1:1,5


2.75.200.2

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 7,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




14.75.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 7,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



2.75.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 7,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



2.80.180.1


Marszczenie / RATIO 1:1,8

2.80.200.1

Marszczenie / RATIO 1:2

Szerokość / WIDTH 8 cm

Krażek / ROLL 50 m




2.100.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2

Szerokość / WIDTH 10 cm

Krażek / ROLL 50 m



### 3. Pojedyncza zakładka ONE PLEAT

3.25.150.1

Marszczenie / RATIO 1:1,5

Szerokość / WIDTH 2,5 cm

Krażek / ROLL 50/200 m



3.25.150.1 - 200 m




3.25.150.1/K - 50 m

3.25.150.3

Marszczenie / RATIO 1:1,5

Szerokość / WIDTH 2,5 cm

Krażek / ROLL 50 m




3.50.150.1

Marszczenie / RATIO 1:1,5

Szerokość / WIDTH 5 cm

Krażek / ROLL 50 m




3.50.150.2

Marszczenie / RATIO 1:1,5

Szerokość / WIDTH 5 cm

Krażek / ROLL 50 m




3.50.150.4

Marszczenie / RATIO 1:1,5

Szerokość / WIDTH 5 cm

Krażek / ROLL 50 m



3.75.150.3


Marszczenie / RATIO 1:1,5


3.75.170.3

Marszczenie / RATIO 1:1,7

Szerokość / WIDTH 7,5 cm

Krażek / ROLL 50 m





4.75.250.1.1

## 4. Podwójna zakładka TWO PLEATS

4.25.200.1

Marszczenie / **RATIO** 1:2  
Szerokość / **WIDTH** 2,5 cm  
Krażek / **ROLL** 50/200 m




4.25.200.1 - 200 m



4.25.200.1/K - 50 m


4.25.200.2

Marszczenie / **RATIO** 1:2  
Szerokość / **WIDTH** 2,5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m



4.25.200.4

Marszczenie / **RATIO** 1:2  
Szerokość / **WIDTH** 2,5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m



4.50.200.1

Marszczenie / **RATIO** 1:2

4.50.260.1

Marszczenie / **RATIO** 1:2,6

4.50.300.1

Marszczenie / **RATIO** 1:3


Szerokość / **WIDTH** 5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m



4.50.200.2

Marszczenie / **RATIO** 1:2


Szerokość / **WIDTH** 5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m



4.50.200.3

Marszczenie / **RATIO** 1:2

Szerokość / **WIDTH** 5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m




4.50.200.4

Marszczenie / **RATIO** 1:2

4.50.250.4

Marszczenie / **RATIO** 1:2,5


Szerokość / **WIDTH** 5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m



4.50.260.1.1


Marszczenie / **RATIO** 1:2,6

Szerokość / **WIDTH** 5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m




4.75.250.1.1

Marszczenie / **RATIO** 1:2,5  
Szerokość / **WIDTH** 7,5 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m



4.100.200.2

Marszczenie / **RATIO 1:2**  
Szerokość / **WIDTH 10 cm**  
Krażek / **ROLL 50 m**



## 5. Potrójna zakładka THREE PLEATS

5.25.200.1

Marszczenie / **RATIO 1:2**

5.25.250.1

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

5.25.300.1

Marszczenie / **RATIO 1:3**  
Szerokość / **WIDTH 2,5 cm**  
Krażek / **ROLL 50/200 m**



5.25.300.1 - 200 m



5.25.300.1/K - 50 m

5.50.200.2


Marszczenie / **RATIO 1:2**

5.50.250.2

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



5.50.200.4


Marszczenie / **RATIO 1:2**

5.50.250.4

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



5.50.250.1


Marszczenie / **RATIO 1:2,5**

5.50.300.1

Marszczenie / **RATIO 1:3**

Szerokość / **WIDTH 5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



5.100.220.4




5.75.220.4

Marszczenie / **RATIO 1:2,2**

Szerokość / **WIDTH 7,5 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**




5.100.220.4

Marszczenie / **RATIO 1:2,2**

Szerokość / **WIDTH 10 cm**

Krażek / **ROLL 50 m**



## 6. Poczworna zakładka FOUR PLEATS

6.50.300.4


Marszczenie / RATIO 1:3

6.50.350.4

Marszczenie / RATIO 1:3,5

Szerokość / WIDTH 5 cm

Krażek / ROLL 50 m



6.50.300.4



7.60.001.1

## 7. Uniwersalne UNIVERSAL TAPES


7.25.001.3

Szerokość zakładki /  
PLEAT WIDTH 13 mm

Szerokość taśmy / TAPE WIDTH 2,5 cm

Marszczenie dowolne / RATIO FREE

Krażek / ROLL 50 m





7.25.001.1

Nie usztywniana /  
NOT STIFFENED



7.25.002.1 - 200 m



7.25.002.1/K - 50 m

7.25.002.1

Usztywniana /STIFFENED

Szerokość zakładki / PLEAT WIDTH 13 mm

Szerokość taśmy / TAPE WIDTH 2,5 cm

Marszczenie dowolne / RATIO FREE

Krażek / ROLL 50/200 m

7.25.003.1

Usztywniana /STIFFENED

Szerokość zakładki /

PLEAT WIDTH 5 mm



7.25.003.1 - 200 m



7.25.003.1/K - 50 m

Szerokość taśmy / TAPE WIDTH 2,5 cm

Marszczenie dowolne / RATIO FREE

Krażek / ROLL 50/200 m

7.25.005.1

Nie usztywniana /  
NOT STIFFENED

Jeden sznurek ściągający / ONE DRAW CORD

Szerokość taśmy / TAPE WIDTH 2,5 cm

Marszczenie dowolne / RATIO FREE

Krażek / ROLL 50 m



7.60.001.1

Szerokość taśmy /

TAPE WIDTH 6 cm

Marszczenie dowolne /

RATIO FREE

Krażek / ROLL 50 m




## 8. Marszczenie typu „V” V-SHAPED PLEATS

8.50.240.4

Marszczenie / RATIO 1:2,4

Szerokość / WIDTH 5 cm

Krażek / ROLL 50 m




8.75.200.4

Marszczenie / RATIO 1:2

Szerokość / WIDTH 7,5 cm

Krażek / ROLL 50 m




8.50.240.4



## 9. Do rolet BLIND TAPES


9.20.001.3

Do rolet / BLIND TAPES  
Szerokość / WIDTH 2 cm  
Krażek / ROLL 50 m




9.20.002.3

Do rolet / BLIND TAPES  
Szerokość / WIDTH 2 cm  
Krażek / ROLL 50 m



9.20.003.3

Do rolet / BLIND TAPES  
Z tunelem na fiszbin /  
WITH UNDERWIRE TUNNEL



9.25.004.3

Do rolet / BLIND TAPES  
Z tunelem na fiszbin /  
WITH UNDERWIRE TUNNEL  
Szerokość / WIDTH 2,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



9.20.003.3




10.100.250.4

## 10. Smokołówek SMOCK & PENCIL COMBINATION

10.100.250.4

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 10 cm  
Krażek / ROLL 50 m






11.75.200.2

## 11. Dekoracyjne CREATIVE PLEATS


11.75.200.2

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 7,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



11.75.200.4

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 7,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



## 12. Usztywniające STIFFENING TAPES

12.40.000.3

Szerokość / WIDTH 4 cm

12.75.000.3


Szerokość / WIDTH 7,5 cm

12.100.000.3

Szerokość / WIDTH 10 cm

Marszczenie / RATIO -  
Krażek / ROLL 50 m

Taśma usztywniająca bez kleju / STIFFENING TAPES WITHOUT GLUE




12.100.000.3.1

## 12.100.000.3.1

Marszczenie / **RATIO** –  
Szerokość / **WIDTH** 10 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m

Taśma usztywniająca z klejem / **STIFFENING TAPES WITH GLUE**



Procedura wprasowywania taśmy usztywniającej z klejem: 12.100.000.3.1

Wprasowywanie żelazkiem z parą: Temperatura: 110-160°C, temperaturę należy dobrać do rodzaju tkaniny. Czas: 10 sekund, nieznaczny ruch żelazkiem z delikatnym naciskiem.

Wprasowywanie żelazkiem bez pary: Prasować przez wilgotną bawełnianą szmatkę. Temperatura: 160-200°C, temperaturę należy dobrać do rodzaju tkaniny. Czas: 10-15 sekund, nieznaczny ruch żelazkiem z delikatnym naciskiem.




Dodatkowe informacje: Nie prasować bezpośrednio po taśmie. Zalecane jest wykonanie kilku prób w celu dobrania odpowiedniej temperatury i czasu jej działania do danej tkaniny. Prac w temperaturze do 40°C, zaleca się ułożenie w pralce tkaniny z wprasowaną taśmą w taki sposób, aby ograniczyć maksymalnie ruch mechaniczny taśmy (zaleca się używanie worka do prania), nie wirować. Taśma z klejem rekomendowana jest do tkanin zasłonowych, gdyż rozpuszczony pod wpływem temperatury klej może przebijać przez tkaniny transparentne - firanowe.

PROCESSING TIPS FOR STIFFENING TAPES WITH FIXING COATING: 12.100.000.3.1

HOUSEHOLD IRON 110-160°C WITH STEAM (2-3 POINTS). CONSTANT IRON MOTION WITH SLIGHT PRESSURE (ABOUT 10 SEC.). CHOICE OF TEMPERATURE ACCORDING TO THE SOFTNESS OF THE FABRIC.

HOUSEHOLD IRON 160-200°C WITHOUT STEAM (3 POINTS). COVER THE FABRIC WITH A MOIST IRONING COTTON CLOTH. CONSTANT IRON MOTION WITH SLIGHT PRESSURE (ABOUT 10-15 SEC.)

FURTHER INSTRUCTIONS: DO NOT IRON DIRECTLY ON FIXING COATED TAPE IN ORDER TO AVOID DEFILEMENTS ON THE IRON SOLE. FOR THE OPTIMUM RESULT WE RECOMMEND TO MAKE AN IRONING TEST WITH THE FABRIC YOU WOULD LIKE TO USE. 40°C GENTLE WASH (PUT IT IN THE WASHING MACHINE EITHER SLIGHTLY ROLLED IN A WASHING BAG OR, IF IT IS AN EYELET DECORATION, SLIGHTLY TIED), KEEP THE MECHANICAL MOTION DURING THE WASHING AS LITTLE AS POSSIBLE. DON'T SPIN. THE CURTAIN TAPE WITH GLUE IS RECOMMENDED FOR NON-TRANSPARENT FABRICS, BECAUSE THE GLUE DISSOLVED UNDER THE TEMPERATURE CAN PENETRATE THROUGH TRANSPARENT FABRICS AND CAN BE VISIBLE.



20.23.008.1

20.23.006.1



20.21.500.1



## 13. Systemowe COMBINED WITH SPECIAL ACCESSORIES

NOWOŚĆ!

13.80.000.3

Marszczenie dowolne /  
**RATIO FREE**  
Szerokość / **WIDTH** 8 cm  
Krażek / **ROLL** 50 m






13.85.000.1

## Możliwości marszczeń / WAY OF USING


Systemowa - Fala /  
COMBINED WITH  
SPECIAL ACCESSORIES  
- WAVES




20.21.500.1




Na karnisz /  
SLIDE ON TAPES



Ołówek  
Marszczenie 1:2 /  
PENCIL PLEATS  
RATIO 1:2



Systemowa  
- metalowy hak /  
COMBINED WITH  
SPECIAL ACCESSORIES  
- METAL HOOK




## 14. Na karnisz SLIDE ON TAPES

13.85.000.1

4 rodzaje marszczeń /  
4 TYPES OF CREASES


Szerokość / WIDTH 8,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



13.85.000.2

4 rodzaje marszczeń /  
4 TYPES OF CREASES

Szerokość / WIDTH 8,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




14.50.200.2

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m

Przód/Front

Tył/Back




14.50.250.2

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m


Przód/Front

Tył/Back




14.75.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2  
Szerokość / WIDTH 7,5 cm  
Krażek / ROLL 50 m




14.50.000.3

Marszczenie / RATIO -  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m



14.100.000.3

Marszczenie / RATIO -  
Szerokość / WIDTH 10 cm  
Krażek / ROLL 50 m



14.100.000.3




14.100.200.3.1

Marszczenie / RATIO 1:2


14.100.250.3.1

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 10 cm  
Krażek / ROLL 50 m



14.100.250.3

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 10 cm  
Krażek / ROLL 50 m




15. Fala  
WAVE

15.50.200.3

Marszczenie / RATIO 1:2

15.50.250.3

Marszczenie / RATIO 1:2,5  
Szerokość / WIDTH 5 cm  
Krażek / ROLL 50 m






15.100.250.3

15.100.200.3

Marszczenie / **RATIO 1:2**

15.100.250.3

Marszczenie / **RATIO 1:2,5**  
Szerokość / **WIDTH 10 cm**  
Krażek / **ROLL 50 m**



## 20. Akcesoria ACCESSORIES

20.21.000.3

Agrafka transparentna /  
**TRANSPARENT PIN**

Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.21.300.1

Agrafka na kółko metalowe  
do karniszy / **WHITE HOOK**  
**CLIP EYE INSIDE Ø 5 mm**

Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.21.100.1

Agrafka biała z rolką  
do szyn PCV /  
**HOOK FOR PCV**  
**CURTAIN RAILS - WHITE**  
Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.21.400.1

Agrafka na kółko metalowe  
do karniszy / **WHITE HOOK**  
**CLIP EYE INSIDE Ø 9 mm**  
Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.21.200.1

Agrafka ze ślizgiem  
do profili ALU /  
**GLIDER FOR ALU**  
**CURTAIN RAILS - WHITE**  
Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**




20.21.500.1

Agrafka francuska  
(ślizgak) / **GLIDER FOR ALU**  
**CURTAIN HOOK**  
Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.22.004.0

Hak metalowy / **METAL HOOK**  
Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.21.600.3

Klips / **CORD GUIDE CLIP FOR**  
**HORIZONTAL CURTAIN TAPE**  
Opakowanie / **PACKAGE**  
100 szt. / **PCS**



20.23.006.1

Ślizgi na sznurku /  
**GLIDERS ON CORD - 6 cm**

20.23.008.1

Ślizgi na sznurku /  
**GLIDERS ON CORD - 8 cm**  
Szpuła / **SPOOL 25 m**



20.24.14.1

Ołowianka /  
WEIGHT TAPE 14 g/m

20.24.30.1

Ołowianka /  
WEIGHT TAPE 30 g/m

20.24.50.1

Ołowianka /  
WEIGHT TAPE 50 g/m

20.24.70.1

Ołowianka /  
WEIGHT TAPE 70 g/m  
Szpuła / SPOOL 25 m

20.25.13.1

Sztabka ołowiana / LEAD  
BAR IN WHITE VARNISH 13 g


20.25.25.1

Sztabka ołowiana / LEAD  
BAR IN WHITE VARNISH 25 g

20.25.50.1

Sztabka ołowiana / LEAD  
BAR IN WHITE VARNISH 50 g  
Opakowanie / PACKAGE 25 szt. / PCS

20.27.000.1

Ślizg - początek fali /  
WAVE START GLIDER  
Opakowanie / PACKAGE  
10 szt. / PCSPrzepis prania taśm:  
CURTAIN TAPES CARE INSTRUCTIONS:

100% Poliester  
Biała  
WHITE  
Transparentna z białym sznurkiem  
TRANSPARENT WITH WHITE CORD  
Transparentna  
FULL TRANSPARENT  
Transparentna z białym opłotem  
SEMI TRANSPARENT

